



CLEARCLEANER

TUOTEKUVAUS

Mieto puhdistusvahto, joka ei jätä näkyviä jälkiä. Puhdistaa kaikki materiaalit sekä poistaa staattisen sähkön. Sopii erityisesti tekstiilin, lasin ym arkojenmateriaalien puhdistukseen.

KÄYTTÖOHJE

Ravista tölkkiä hyvin ja suihkuta tuotetta kohteeseen. Varmista etteivät sähkölaitteet ole jännitteellisiä. Painetölkki ei siedä yli +50 °C olevia lämpötiloja.



laatimispvm.:
2007-12-18

Tuotenimi:
CLEARCLEANER

KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: CLEARCLEANER
Tuotekoodi: 9094
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti **Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

2. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	EG-nr	CAS-nro.	Pitoisuus	Vaarasymboli/R-koodi
Isopropyylialkoholi	2006617	67-63-0	5-10%	F; R11 Xi; R36 R67
Propaanie	200-827-9	74-98-6	10-30%	F+; R12
Butaani	203-448-7	106-97-8	10-30%	F+; R12

3. VAARALLISET OMINAISUUDET

3.1 Ärsyttää. Ärsyttää silmiä. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaan ja tokkuraisen olon. Normaalkäytössä tuote ei aiheuta terveysvaaraa.

3.2 Hyvin palovaarallinen.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys: Raitista ilmaa, lepoa.
Ihokosketus: Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä.
Silmäkosketus: Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä. Ota yhteys lääkäriin.
Nauttiminen: Älä aiheuta oksentamista. Ota yhteys lääkäriin ja näytä purkin etiketti.

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

5.1 Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai jauheella. Ainoastaan palomies saa käyttää vettä.
5.2 Palopaikan lähellä oleva säiliö siirretään tai jäädytetään veden avulla.
5.3 Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Säilytettävä erillään sytyttävistä lähteistä. Tupakointi on kiellettyä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

6.1 Estä aineen pääsy viemäriin. Pyyhi pyyhinliinan tai vastaavan avulla. Huomioi että pyyhinliina saattaa syttyä tuleen.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely: Järjestä hyvä tuuletus. Huomioi paloriski.
Varastointi: Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

laatimispvm.:
2007-12-18

Tuotenimi:
CLEARCLEANER

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

Raja-arvot:

Nimi:	CAS-nro.:	Raja-arvo (NGV):
Isopropyylialkoholi	811-97-2	150 ppm

- 8.1 Järjestä hyvä tuuletus.
8.2 Tuotteen normaali käyttö ei vaadi suojarusteita.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Kevytjuoksuinen läpikuultava neste, jossa on alkoholin haju.

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

- 10.1 Voi reagoida voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa. Reagoi alumiinin kanssa.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Sisäänhengitys: Suuret määrät voivat aiheuttaa pahoinvointia ja väsymystä.
Ihokosketus: Kuivattaa ihoa.
Silmäkosketus: Voi aiheuttaa ärsytystä ja kirvelyä.
Nauttiminen: Suuret määrät voivat aiheuttaa vatsavaivoja ja pahoinvointia.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Ei Luokiteltu.

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tyhjentyvät aerosolitölkki luokitellaan ongelmajätteeksi ja se on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. Ota yhteys kuntasi jätehuoltoviranomaiseen lähimmän jäteaseman yms. selvittämiseksi.

Tuote on ongelmajätettä ohjeen EWC 07 06 04 mukaan (2001:1063)

Yrityksemme on REPA:n jäsen. Maksamme pakkausmaksun ja osallistumme siten tuottajana pakkausten kierrätyksen edistämiseen.

14. KULJETUSTIETO

YLEISTÄ

Aerosoleja kuljetetaan tavallisena tavarana, mikäli kollipaino on enintään 10 kg. Kukin kolli on merkittävä sanalla AEROSOLI, tölkit on pakattava kestäviin aaltopahvilaatikoihin. Rahtiseteliin on merkittävä: UN 1950

Aineen nimike	Aerosoli		
		ADR (maantie)	
UN-numero	1950	Vaaranumero	
Luokka	5F	Tara	
		RID (rautatie)	
UN-numero	1950	Vaaranumero	
Luokka		Tara	
		IMDG (meri)	
UN-numero	1950	Sub. risk	
Luokka		Tara	

laatimispvm.:
2007-12-18

Tuotenimi:
CLEARCLEANER

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Andreaksenristi, liekki
Vaarakoodi: Xi & F+
Vaaramerkintä: Ärsyttää, erittäin palovaarallinen

Riskimerkinnät:

R 11 Helposti syttyvää
R 12 Erittäin helposti syttyvää
R 36 Ärsyttää silmiä.
R 67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

Suojamerkinnät:

S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S 9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto
S 16 Säilytettävä erillään syttymislähteistä. Tupakointi on kielletty.
S 23 Vältettävä sumun hengittämistä
S 24 Varottava kemikaalin joutumista iholle
S 46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti
S 51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta

Viitetiedot: KIFS 2001:4

Lisämääräykset merkinnästä:

Painesäiliö: Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

16. MUUT TIEDOT**Viitetiedot:**

2001/58/EG (91/155/EEG)
2001/59/EG (67/548/EEG)
2001/60/EG (1999/45/EG)

Tuote on rekisteröity myrkytyskeskuksessa.

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.