



# MOLYSLIP SCS

## TUOTEKUVAUS

MOLYSLIP SCS on korkeita lämpötiloja kestävä synteettinen ketjujen voiteluaine kuljetin- ja uuniketjuihin, joita käytetään korkeissa lämpötiloissa. MOLYSLIP SCS tunkeutuu ketjun sisään, voitelee, puhdistaa ja suojaa sen. Aine ei vaurioita kumia tai muovia. MOLYSLIP SCS soveltuu erinomaisesti kohteissa, joihin on muodostunut hiiltymistä/nokeentumista, koska on käytetty tavanomaisia voiteluöljyjä. Käytetään korkeissa lämpötiloissa ja puhtaassa ympäristössä (uuniketjut ja kuljetinketjut). Aine ei jätä jäämiä.

## TUOTEOMINAISUUDET

Väri  
Lämpötila-alue

väritön  
+220 °C

## KÄYTTÖOHJE

Ravista tölkki hyvin ja suhkuta tuotetta kohteeseen. Painesäiliö ei saa joutua yli +50 °C lämpötiloihin. Älä suihkuta kuumiin ketjuihin.



## KÄYTTÖTURVATIEDOTE

### 1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

**Tuotenimi:** MOLYSLIP SCS  
**Tuotekoodi:** 4057  
**Käyttötarkoitus:** Voiteluaine  
**Toimittaja:** SCANTECH Suomi OY  
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ  
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158  
**Yhteyshenkilö:** Janne Prusti j.prusti@scantech.tm  
**Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

### 2. VAARALLISET OMINAISUUDET

- ~~3.1~~ 2.1 Ei luokitella KIFS 2001:4 mukaan.  
Normaalikäytössä tuote ei aiheuta terveysvaaraa.  
~~3.2~~ 2.2 Erittäin palovaarallinen.

### 3. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	CAS-nro.	Pitoisuus	Vaarasymboli/R-koodi
Nafta, petrooli. Sisältää bentseeniä <0,1 til- %	64742-49-0	10-<25%	Xn, Xi, F, R11-38-51/53-65-67
Butaani	106-97-8	10-30%	F+ R12
Propaani	74-98-6	10-30%	F+ R12
Isobutaani	75-28-5	5-10%	F+ R12

Sisältää < 0,1% (paino/paino) bentseeniä (EY-nro: 200-753-7)

### 4. ENSIAPU

**Sisäänhengitys:** Raitista ilmaa, lepoa.  
**Ihokosketus:** Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä.  
**Silmäkosketus:** Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä 10-15 minuuttia. Pidä silmät täysin auki. Mikäli vaivat jatkuvat ota yhteys lääkäriin.  
**Nauttiminen:** **Älä** aiheuta oksentamista. Soita sairaalaan tai hälytysnumeroon 112 ja pyydä myrkytyskeskukselle.

### 5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

- 5.1 Sammuta palo hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla.  
5.2 Palopaikan lähellä oleva säiliö siirretään tai jäähdytetään veden avulla.  
5.3 Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Säilytettävä erillään sytyttävistä lähteistä. Tupakointi on kiellettyä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

### 6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

Laatimispvm: 2002-10-10  
Muutettu: 2008-01-14

Tuotenimi:  
MOLYSLIP SCS

- 6.1 Estä aineen pääsy viemäriin. Imeytä aine hiekkään tai vastaavaan ja kerää talteen kankaalla.  
Huomioi että kangas saattaa syttyä tuleen.

## 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

**Käsittely:** Järjestä hyvä tuuletus. Huomioi paloriski.

**Varastointi:** Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja.  
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

## 8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

- 8.1 Järjestä hyvä tuuletus. Vältä höyryn/suihkeen sisään hengittämistä  
8.2 Tuotteen normaali käyttö ei vaadi suojarusteita.

## 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Aerosoli.

<b>Kiehumispiste (°C)</b>	71 °C
<b>Leimupiste (°C)</b>	-40 °C
<b>Itsesyttyminen</b>	>230 °C
<b>Liukoisuus</b>	liukenematon

## 10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

- 10.1 Vakaa normaalissa käsittelyssä.  
10.2 Vältä kosketusta hapettaviin aineisiin ja voimakkaisiin happoihin.  
10.3 Tuote on erittäin palovaarallinen.

## 11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

<b>Sisäänhengitys:</b>	Suuret määrät voivat aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia ja väsymystä.
<b>Ihokosketus:</b>	Kuivattaa ihoa.
<b>Silmäkosketus:</b>	Ärsyttää silmiä.
<b>Nauttiminen:</b>	Voi aiheuttaa keuhkovaurioita nautittuna. Voi aiheuttaa vatsavaivoja ja oksentelua.
<b>Krooniset vaikutukset:</b>	Ei tunneta.
<b>Herkistyminen:</b>	Ei tunneta.
<b>Mutageenisuus:</b>	Ei tunneta.
<b>Syöpä:</b>	Ei tunneta.

## 12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuotteen käyttötavan mukaan sitä ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi .

## 13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tyhjentymätön aerosolitölkki luokitellaan ongelmajätteeksi ja se on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. Ota yhteys kuntasi jätehuoltoviranomaiseen lähimmän jäteaseman yms. selvittämiseksi.

Tuote on ongelmajätettä ohjeen EWC 07 06 04 mukaan (2001:1063).

## 14. KULJETUSTIETO

Laatimispvm: 2002-10-10  
Muutettu: 2008-01-14

Tuotenimi:  
MOLYSLIP SCS

## YLEISTÄ

Aerosoleja kuljetetaan tavallisena tavarana, mikäli kollipaino on enintään 10 kg. Kukin kolli on merkittävä sanalla AEROSOLI, tölkit on pakattava kestäviin aaltopahvilaatikoihin. Rahtiseteliin on merkittävä: UN 1950

<b>Aineen nimike</b>	Aerosoli		
<b>ADR (maantie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>RID (rautatie)</b>			
<b>UN-numero</b>	1950	<b>Vaaranumero</b>	30
<b>Luokka</b>	2,5F	<b>Tarra</b>	3
<b>IMDG (meri)</b>			
<b>UN-numero</b>	1759	<b>Sub. risk</b>	-
<b>Luokka</b>	2.1	<b>Tarra</b>	3
<b>MFAG-numero</b>	620	<b>EmS-numero</b>	2-13

## 15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Liekki  
Vaarakoodi: F+  
Vaaramerkintä: Erittäin palovaarallinen

### Viitetiedot:

2001/58/EG (91/155/EEG)  
2001/59/EG (67/548/EEG)  
2001/60/EG (1999/45/EG)

### Riskimerkinnät:

R 12 Erittäin palovaarallinen.  
R 52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.  
R 67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

### Suojamerkinnät:

S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  
S 3.6 Ei saa joutua yli +50 °C lämpötiloihin.  
S 16 Säilytettävä erillään syttymislähteistä. Tupakointi on kielletty.  
S 23 Vältä kaasun/savun/höyryn/sumun sisään hengittämistä.  
S 24 Vältä ihokosketusta.  
S 51 Järjestä hyvä tuuletus.  
S 62 Nautittuna **ei saa** aiheuttaa oksentelua. Ota heti yhteys lääkäriin ja näytä tämä pakkaus tai tarra.

### Lisämääräykset merkinnästä:

Painesäiliö: Painetölkki ei siedä suoraa auringonvaloa tai yli +50°C lämpötiloja. Tölkkiä ei saa puhkoa tai polttaa. Tämä koskee myös tyhjää tölkkiä. Älä suihkuta kohti avutulta tai hehkuvia materiaaleja.

## 16. MUUT TIEDOT

Nämä tiedot perustuvat valmistajan meille antamiin tietoihin laatimispäivämääränä. Tiedot voivat muuttua tai tuote voidaan korvata toisella tuotteella.

**Tuote on rekisteröity myrkytyskeskuksessa.**

Laatimispvm: 2002-10-10  
Muutettu: 2008-01-14

Tuotenimi:  
MOLYSLIP SCS

3(3)