



RUBBER MIX FLEXIBLE

TUOTEKUVAUS

2-komponenttinen korjausmassa kaikkiin muovimateriaaleihin. Rubber Mix tarttuu useimpiin muovilajeihin ja se kovettuu nopeasti. Tuote jää joustavaksi ja sillä on erittäin hyvä isku- ja lohkeamislujuus ja se kestää hyvin kemikaaleja, öljyä, vettä ym.

TUOTEOMINAISUUDET

Väri	_____	musta
Kovettumisaika	_____	1 tunti
Kovettumisaika (täysin kovettunut)	_____	2-3 tuntia
Suurin lämpötila	_____	100 C
Kovuus	_____	40-45 Shore D
Vetolujuus	_____	19 N/mm , (2800 PSI)
Laajentuminen	_____	70%

KÄYTTÖOHJE

Puhdista korjattavat pinnat ja poista irtoavia osia. Karhenna pintaa hiomapaperilla. Aseta sekoituspilli tuubin, käytä tarvittaessa 2-Mix pistoolia. Levitä RUBBER MIX vaurioituneeseen pintaan. Anna tuotteen kovettua, jonka jälkeen voit työstää pintaa.



KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: RUBBER MIX FLEXIBLE
Tuotekoodi: 7050
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti **Hätänumero:** 09-471 977 (Myrkytystietokeskus), 112 (SOS)

2. KOOSTUMUS/AINEIDEN LUOKITUS

Aine	CAS-nro.	EY-nro.	Pitoisuus %	Vaarasymboli/R-koodi
4,4 Metyleenidifenyylisosaani (MDI)	101-68-8	202-966-0	100	Xn; R20 Xi; R36/37/38 R42/43

3. VAARALLISET OMINAISUUDET

Vaarallinen sisäänhengitettynä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys: Raitista ilmaa. Mikäli vaivat jatkuvat ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketus: Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä.
Silmäkosketus: Huuhtelee käyttäen runsaasti vettä. Ota yhteys lääkäriin.
Nauttiminen: Anna pieniä määriä vettä tai maitoa. Ota yhteys lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista.

5. TOIMENPITEET PALON SATTUESSA

- 5.1 Palossa voi syntyä terveydelle vaarallisia kaasuja, jotka sisältävät isosyanaatteja.
- 5.2 Sammuta palo vesisumun, hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla. Älä käytä vesisuihkua.
- 5.3 Käytä hengityssuojainta.

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

- 6.1 Sulje aine hiekkaan. Käsittele kiintojätteenä (paikallisten ohjeiden mukaan).
- 6.2 Vältä iho- ja silmäkosketusta. Järjestä hyvä tuuletus.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely: Vältä silmä- ja ihokosketusta. Järjestä hyvä tuuletus.
Varastointi: Varastoidaan hyvin suljettuna viileässä ja pimeässä. Säilytettävä lapsilta ulottumattomissa.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

Aine	Tasoraja-arvo NGV	Hetkellinen arvo KTV
	ppm	ppm
Isosyanaatit	0,005	0,01

- 8.1 Käytä hengityssuojaa, mikäli tuuletus on riittämätön. Käytä suojalaseja, PVC- tai kumisuojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta tai esiliinaa ja käsivarsisuojaa, mikäli ihokosketus on mahdollinen.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

Muoto	jäykästi juokseva pasta
pH	tiedot puuttuu
Kiehumispiste	hajoaa ennen kiehumista
Sulasmispiste	ei määritetty
Leimupiste	>150 °C
Tiheys	1,2g/ml lämpötilassa 25 °C
Liukenevuus	ei liukene veteen

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

Vältä kosteutta. Pidä pakkaus hyvin suljettuna. Älä säilytä pakkausta yhdessä happojen ja hapetusainesten kanssa.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Akuuttinen myrkyllisyys: LD50 suun kautta rotalle >5000 mg/kg.

Sisäänhengitys: Ärsyttää. Suuret määrät voivat aiheuttaa pahoinvointia ja väsymystä. Voi aiheuttaa allergiaa sisäänhengitettynä. Jatkuva kosketus voi aiheuttaa kroonisen astman.

Ihokosketus: Ärsyttää ja kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.

Silmäkosketus: Voi aiheuttaa ärsytystä ja kirvelyä.

Herkistyminen: Kyllä

Mutageenisuus: tieto puuttuu

Syöpää aiheuttava: tieto puuttuu

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuote ei sisällä ympäristölle vaarallisia aineita KIFS 2001:3 mukaan.

Tiedot akuutista myrkyllisyydestä, hajoamisesta ja biologisesta rikastumisesta puuttuvat.

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Aine on vaarallista jätettä.

Puhdas ja tyhjä pakkaus voidaan jättää talteenotettavaksi.

14. KULJETUSTIETO

Ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Vaarasymboli: Andreaksenristi
Vaarakoodi: Xn
Vaaramerkintä: Terveydelle vaarallinen

Riskimerkinnät:

R20 Vaarallinen sisäänhengitettynä.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R42/43 Voi aiheuttaa allergiaa sisäänhengitettynä ja ihokosketuksessa.

Suojamerkinnät:

S(1/2) Säilytettävä lukitussa tilassa lasten ulottumattomissa.
S24/25 Vältä iho- ja silmäkosketusta.
S23 Vältä kaasun/savun/höyryn/sumun (markkinoija määrittää sopivan sanan) sisäänhengittämistä.
S45 Ota välittömästi yhteys lääkäriin tapaturman, altistumisen tai pahoinvoinnin sattuessa. Näytä mahdollisuuksien mukaan tuotteen etiketti.

KÄYTTÖTURVATIEDOTE

1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI

Tuotenimi: RUBBERMIX, KOMPONENT B
Tuotekoodi: 7050
Toimittaja: SCANTECH Suomi OY
Volmarinkatu 15, 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh: 014-620 150, Faksi: 014-620 158
Yhteyshenkilö: Janne Prusti

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Aine	CAS-nro.	Pitoisuus %	Vaarasympoli/R-koodi
Polymeerinen amiiniyhdiste	-	3-8	Xi R36

3. VAARALLISET OMINAISUUDET

Ärsyttää silmiä.

4. ENSIAPU

Sisäänhengitys: Raitista ilmaa. Mikäli vaivat jatkuvat ota yhteys lääkäriin.
Hudkontakt: Pese tarkasti käyttäen saippuaa ja vettä.
Silmäkosketus: Huuhtelee vähintään 30 min käyttäen runsaasti vettä. Ota yhteys lääkäriin.
Nauttiminen: Anna vettä tai maitoa. Ota yhteys lääkäriin. Älä aiheuta oksentamista. Älä koskaan anna juotavaa tajuttomalle henkilölle.

5. TIOMENPITEET PALON SATTUESSA

- 5.1 Palossa voi syntyä terveydelle vaarallisia kaasuja.
- 5.2 Sammuta palo veden, hiilidioksidin, vaahdon tai jauheen avulla.
- 5.3 Käytä hengityssuojainta.

6. TOIMENPITEET VUODON/ TAHATTOMAN PÄÄSTÖN SATTUESSA

- 6.1 Sulje aine hiekkaan. Käsittele kiintojätteenä (paikallisten ohjeiden mukaan).
- 6.2 Vältä iho- ja silmäkosketusta. Järjestä hyvä tuuletus.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Käsittely: Vältä silmä- ja ihokosketusta. Järjestä hyvä tuuletus.

Varastointi: Säilytettävä hyvin suljettuna viileässä ja pimeässä. Säilytettävä lapsilta ulottumattomissa.

8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/ HENKILÖKOHTAISET SUOJATOIMENPITEET

- 8.1 Käytä hengityssuojaa, mikäli tuuletus on riittämätön. Käytä suojalaseja, PVC- tai kumisuojakäsineitä. Käytä suojavaatetusta tai esiliinaa ja käsivarsisuojaa, mikäli ihokosketus on mahdollinen.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Pasta, jossa on ominainen haju.

10. VAKAUS JA REAKTIOALTTIUS

Voi hajota korkeissa lämpötiloissa ja aiheuttaa myrkyllisiä kaasuja.

11. TOKSIKOLOGINEN TIETO

Sisäänhengitys:	Ärsyttää. Suuret määrät voivat aiheuttaa pahoinvointia ja väsymystä.
Ihokosketus:	Ärsyttää ja kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa allergiaa ihokosketuksessa.
Silmäkosketus:	Voi aiheuttaa ärsytystä ja kirvelyä.
Herkistyminen:	Tiedot puuttuu.
Mutageenisuus:	Tiedot puuttuu.
Syöpää aiheuttava:	Tiedot puuttuu.

12. YMPÄRISTÖTOKSIKOLOGINEN TIETO

Tuote on hitaasti biologisesti hajoavaa. Ei saa päästää pohjaveteen.

13. JÄTTEENKÄSITTELY

Tyhjä ja puhdas pakkaus voidaan jättää kierrätykseen talteenotettavaksi.

14. KULJETUSTIETO

Ei vaarallista rahtitavaraa.

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET/ LUOKITUS, MERKINTÄ

Ei luokiteltu.

16. MUUT TIEDOT

Varastointiaika viileässä ja pimeässä: 6 kuukautta.

Tuote on rekisteröity myrkytystietokeskuksessa, puh. 09 471977.

Viitetiedot:

2001/58/eg (91/155/eeg)
2001/59/eg (67/548/eeg)
2001/60/eg (1999/45/eg)